


# Panasonic



## GLATIMA SERIES

● 商品購買相關疑問請洽經銷商



顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司

台灣松下銷售股份有限公司

出品

銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

**Panasonic**<sup>®</sup>

係由Panasonic Corporation 授權使用

2022.05 (GS-2205)



Panasonic

Panasonic


Panasonic

Panasonic

Panasonic

# 建材本質

美感是生活 是本質  
是我們對理想日子的  
真實呈現



## 不鏽鋼（黑色）

工匠一品一品手工打造的黑斑染烤漆、每一品都是無二之選  
玩味黑斑紋理隨視角改變的豐富表情  
鋼材獨具扎實穩重的感觸。良好的耐腐蝕性、安心長期使用



## 鋁合金（青炭灰）

開關與蓋板一致性的青炭灰鋁合金材質叩問當代極簡美學  
霧面加工的鋁合金材質、中性偏綠的纖細色澤、適於搭配空間中的天然建材  
嶄露金屬冷冽質地、隨光影更迭的細膩色調映襯頂級空間品味



## 玻璃

玻璃高透光的精緻質地、呼應高級居家設計裡的光澤建材  
比照玻璃建材的高精度全周導角、嚴謹而洗鍊  
採用硬度比普通玻璃強約四倍的強化玻璃、即使不慎破裂、碎片也是較為安全的圓角。表面AF 噴塗、不易沾附指紋



## 鋁合金

毛絲紋拋光處理、完整呈現鋁合金無可比擬的奢華質地  
三種顏色易於搭配各式高質感的空間設計  
採單側線狀壓紋、非對稱的後現代美學、為GLATIMA歷久不衰的基本款



玻璃(亞麻米)蓋板/陶瓷白開關



鋁合金(銀色)蓋板/陶瓷白開關



玻璃(白色)蓋板/陶瓷白開關



鋁合金(古銅色)蓋板/灰色開關



玻璃(午夜藍)蓋板/黑色開關



玻璃(霧灰綠)蓋板/陶瓷白開關



玻璃(黑色)蓋板/黑色開關



鋁合金(黑色)蓋板/黑色開關




鋁合金(黑色)蓋板/青灰開關

※玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

# 機能商品

## 壁用熱感開關 最適用於門口或自然光照入的有窗洗手間等白天不點燈的地方



**特徵**

Before  
在黑暗中搜尋開關感到困擾不安。

After  
設置熱感自動開關後，玄關自動開燈，過一段時間即自動熄燈，非常便利。

**建議使用場所**

玄關外  
夜晚回家時，安全便利。

玄關內  
開門後，照明自動亮燈，東西再多也不用手忙腳亂開關電燈。

廁所  
走出廁所，便立即亮燈，安心安全。

走廊、樓梯間  
重新裝潢時，建議可於上下樓梯更換3路開關，不用上下關燈生活更便利。

## LED埋入式調光開關 依據時間和場景調整亮度，享受不同照明的舒適氣氛




**特徵**

※進行調光時，燈光反應會略為延遲1~2秒。

**建議使用場所**

客廳  
餐桌  
寢室  
商業場所

## 可攜式遙控開關 多功能壁式開關，可瞬間變為遙控器來使用



**特徵**

遙控器

一般開關使用時  
面板的遙控器未取出時仍可當一般開關使用ON/OFF。

就寢前  
遙控器(發信器)採用磁鐵吸附取用方便。

從床側控制  
將遙控器取下後，牆壁的開關仍可照常ON/OFF使用。

**建議使用場所**

兒童房  
寢室

## 埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座 對應最新充電規格、高容量



**特徵**

容量提升至18W，與過往規格相比充電速度大幅提升，推薦於須短時間內有快速充電需求的場所。

充電專用插座避免資訊外洩，使用更放心。

**建議使用場所**

機場  
辦公桌  
飯店  
咖啡廳

## 埋入式三段調光腳燈 光控感應，點亮居家安全



**特徵**

光感應器  
內建光感應器，當環境照度約1 lux(勒克斯)時才會亮燈、10 lux(勒克斯)以上則會熄燈(省電)，亮燈到熄燈間約需15~20秒。

三段調光  
腳燈亮度可做低-中-高三段調整，亮度為1.5-10 lm(流明)。

**建議使用場所**

樓梯間  
長廊  
衛生間  
飯店

※腳燈於感應時，亮燈與熄燈的效果會因為電壓及亮度設定的不同而有所變化。  
※腳燈於亮燈至熄燈間，大約須15~20秒，此為正常現象。  
※本商品非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。  
※商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擦淨。最後再用乾布擦淨。

## 家庭保安燈 可當作小夜燈使用，夜晚防止跌倒也可做緊急停電時手電筒使用。



**特徵**

停電的感知  
停電的同時，自動點燈，另也可當手電筒使用。(白光)(附電池乙類)

光的感知  
周圍光線昏暗時，自動點燈，光線明亮時自動熄燈動作。(黃光)

**建議使用場所**

寢室  
浴室  
走廊

## SmartLITE TOUCH 智慧型開關搭載無線收發器，讓家的便利性UP



**特徵**

智慧型的開關搭載無線收發器。可整合多個開關一次性ON/OFF、調光、場景切換等功能的遠端操作。根據需求，可以使用遙控器或是智慧型手機控制。

**場景控制器**  
用遙控器控制複雜的照明  
燈光場景等控制，只需要手邊的遙控器可輕鬆操作。

**觸控一鍵OFF**  
複雜的照明開關一鍵OFF  
外出時在玄關，就寢時在床邊，只需要一鍵關閉。再也不會忘記關燈。(註)無法全開

**用智慧手機控制開關**  
用智慧手機自由控制複雜照明  
多樣性的功能隨心所欲控制照明。

**ON操作**

點燈

**OFF操作**

熄燈

**上下滑動**

調光

**頂部長按**

調光

輕輕觸碰ON/OFF操作  
不必按壓，只需輕輕觸碰。  
用聲音及指示燈，就能知道開關狀態。(觸控開關系列)

在面板上操作調光  
上下滑動、頂部長按，以觸控操作方式來調整您喜歡的亮度。(LED調光開關)

**場景效果控制器 輕鬆變換喜歡的場景 (不需安裝智慧控制網路交換器)**  
**最多5種場景設定**

將觸控開關控制的照明群組，用場景控制器記憶。只要一個按鍵就能輕鬆選擇場景。  
例如在客廳起居室[同樂]、[晚餐]、[學習]、[吧檯]等等，最多五種氛圍的變化，在不同的場景中變換適當的照明場景。

# 組合範例

可依照室內空間，自由搭配蓋板與開關

## 開關

### 「標準色蓋板」

擁有7種顏色(玻璃蓋板2色+鋁合金蓋板4色+不鏽鋼金屬蓋板1色) x 開關4色  
= 共可搭配28種顏色組合

### 「特特色蓋板」

擁有6種以上顏色(玻璃蓋板)x 開關4色  
= 共可搭配24種顏色組合



## 插座

### 「標準色蓋板」

擁有7種顏色x 插座2色  
= 共可搭配14種顏色組合



### 「標準色蓋板」

「雙連蓋板之組合品使用實例」  
擁有7種顏色x 開關4色x 插座2色  
= 共可搭配56種顏色組合



### 「家庭保安燈之組合品使用實例」

擁有3種顏色  
= 共可搭配3種蓋板組合



## 封口蓋板




封口蓋板(附安裝框架)(1連用)  
WTGF6191H (灰色)  
WTGF6191B (黑色)




埋入式絕緣簡單安裝框架  
WTFF3710


## 化妝蓋板



化妝蓋板(1個用)  
WTGF3111H (灰色)  
WTGF3111B (黑色)



化妝蓋板(2個用)  
WTGF3112H (灰色)  
WTGF3112B (黑色)



化妝蓋板(3個用)  
WTGF3113H (灰色)  
WTGF3113B (黑色)

## 絕緣安裝框架

## 不鏽鋼金屬蓋板



橫式不鏽鋼金屬蓋板(1連用)  
WTGF6100SB (黑色)  
NEW



直式不鏽鋼金屬蓋板(1連用)  
WTGF6101SB (黑色)  
NEW



橫式不鏽鋼金屬蓋板(2連用)  
WTGF61002SB (黑色)  
NEW



直式不鏽鋼金屬蓋板(2連用)  
WTGF6102SB (黑色)  
NEW

## 鋁合金蓋板



橫式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6100AH (青炭灰)  
NEW



直式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6101AH (青炭灰)  
NEW



橫式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF61002AH (青炭灰)  
NEW



直式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF6102AH (青炭灰)  
NEW



橫式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6100S (銀色)  
WTGF6100B (黑色)  
WTGF6100A (古銅色)



直式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6101S (銀色)  
WTGF6101B (黑色)  
WTGF6101A (古銅色)



家庭保安燈專用鋁合金蓋板  
WTGF8400S (銀色)  
WTGF8400B (黑色)  
WTGF8400A (古銅色)



橫式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF61002S (銀色)  
WTGF61002B (黑色)  
WTGF61002A (古銅色)



直式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF6102S (銀色)  
WTGF6102B (黑色)  
WTGF6102A (古銅色)



直式鋁合金蓋板(3連用)  
WTGF6103S (銀色)  
WTGF6103B (黑色)  
WTGF6103A (古銅色)

## 玻璃蓋板

★玻璃蓋板為「特注品：特別訂購顏色，需受注生產」



橫式玻璃蓋板(1連用)  
WTGF6100GW (白色)  
WTGF6100GB (黑色)



直式玻璃蓋板(1連用)  
WTGF6101GW (白色)  
WTGF6101GB (黑色)



橫式玻璃蓋板(2連用)  
WTGF61002GW (白色)  
WTGF61002GB (黑色)



直式玻璃蓋板(2連用)  
WTGF6102GW (白色)  
WTGF6102GB (黑色)



★湖水綠  
WTGF8-6101GMJ (直式)  
WTGF8-6100GMJ (橫式)



★霧灰綠  
WTGF8-6101GGM (直式)  
WTGF8-6100GGM (橫式)



★午夜藍  
WTGF8-6101GM (直式)  
WTGF8-6100GM (橫式)



★亞麻米  
WTGF8-6101GSS (直式)  
WTGF8-6100GSS (橫式)



★櫻蝦橘  
WTGF8-6101GS (直式)  
WTGF8-6100GS (橫式)



★暮色紫  
WTGF8-6101GEH (直式)  
WTGF8-6100GEH (橫式)

※玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

# 商品一覽

## 組合品



**埋入式螢光開關C (單)**  
(單切·3路兩用) (附蓋板)  
**WTGFP5152S** (銀色)  
**WTGFP5152A** (古銅色)  
(15 A 110 V AC)



**埋入式螢光開關C (雙)**  
(單切·3路兩用) (附蓋板)  
**WTGFP5252S** (銀色)  
**WTGFP5252A** (古銅色)  
(15 A 110 V AC)



**埋入式螢光開關C (參)**  
(單切·3路兩用) (附蓋板)  
**WTGFP5352S** (銀色)  
**WTGFP5352A** (古銅色)  
(15 A 110 V AC)



**埋入式附接地極雙插座**  
(附蓋板)  
**WTGFP1512S** (銀色)  
**WTGFP1512A** (古銅色)  
(15 A 125 V AC)



**埋入式5.5 mm<sup>2</sup>絞線用附接地極雙插座**  
(附蓋板)  
**WTGFP15126S** (銀色)  
**WTGFP15126A** (古銅色)  
(15 A 125 V AC)

## 單品



**埋入式螢光開關C (單)**  
(單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTGF5152CW** (陶瓷白)  
**WTGF5152H** (灰色)  
**WTGF5152B** (黑色)  
**WTGF5154AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7152CW** (陶瓷白)  
**WTGF7152H** (灰色)  
**WTGF7152B** (黑色)  
**WTGF7154AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式螢光開關C (雙)**  
(單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTGF5252CW** (陶瓷白)  
**WTGF5252H** (灰色)  
**WTGF5252B** (黑色)  
**WTGF5252AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7252CW** (陶瓷白)  
**WTGF7252H** (灰色)  
**WTGF7252B** (黑色)  
**WTGF7252AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式螢光開關C (參)**  
(單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTGF5352CW** (陶瓷白)  
**WTGF5352H** (灰色)  
**WTGF5352B** (黑色)  
**WTGF5352AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7352CW** (陶瓷白)  
**WTGF7352H** (灰色)  
**WTGF7352B** (黑色)  
**WTGF7352AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式螢光開關E (單)**  
(4路兩用) (附安裝框架)

**WTGF5154CW** (陶瓷白)  
**WTGF5154H** (灰色)  
**WTGF5154B** (黑色)  
**WTGF5152AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7154CW** (陶瓷白)  
**WTGF7154H** (灰色)  
**WTGF7154B** (黑色)  
**WTGF7152AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式電鈴開關B**  
(附安裝框架)

**WTGF5401CW** (陶瓷白)  
**WTGF5401H** (灰色)  
**WTGF5401B** (黑色)  
(10 A 300 V AC)



**埋入式電捲門用開關**  
(微少電流型) (3a接點)

**WTGF5498CW** (陶瓷白)  
**WTGF5498H** (灰色)  
**WTGF5498B** (黑色)  
(DC 24 V 50 mA)



**1-10V信號線式埋入式調光控制器**  
(附螢光開關C)  
(單切·3路兩用) (旋轉式)  
**WTGF57626CW** (陶瓷白)  
**WTGF57626H** (灰色)  
**WTGF57626MB** (霧黑)  
(螢光開關 15 A 220 V AC)  
(調光器 max40 mA DC)



**LED埋入式氣氛開關C**  
(單切·3路兩用) (旋轉式)  
(附下限照度設定機能)

**WTGF57016CW** (陶瓷白)  
**WTGF57016HK** (灰色)  
**WTGF57016MB** (霧黑)  
(1.6 A 110 V AC) (適合LED專用1.6 A)  
**WTGF57026CW** (陶瓷白)  
**WTGF57026HK** (灰色)  
**WTGF57026MB** (霧黑)  
(0.8 A 220 V AC) (適合LED專用0.8 A)

## 單品



**埋入式電子延遲熄燈開關B**  
(單切)(0~約5分鐘·可調整型)  
(附安裝框架)

**WTGF5171H** (灰色)  
**WTGF5171B** (黑色)  
(3 A 110 V AC)

**WTGF51712H** (灰色)  
**WTGF51712B** (黑色)  
(1 A 220 V AC)



**埋入式電子洗手間開關**  
(通風扇延遲0~約5分鐘·可調整型)  
(附安裝框架)

**WTGF5173H** (灰色)  
**WTGF5173B** (黑色)  
(照明 2 A 110 V AC)  
(通風扇 1 A 110 V AC)

**WTGF51732H** (灰色)  
**WTGF51732B** (黑色)  
(照明 1 A 220 V AC)  
(通風扇 0.5 A 220 V AC)



**埋入式開關·插座組合**  
(附螢光開關C·附接地極插座)  
(附安裝框架)

**WTGF4308H** (灰色)  
**WTGF4308MB** (霧黑)  
(開關 15 A 110 V AC)  
(插座 15 A 125 V AC)



**可攜式遙控開關**  
(3線式) (開/關用·3頻道型)  
(附延遲熄燈功能) (附安裝框架)

**WTGF5641HK** (灰色)  
(4 A 110 V AC)  
**WTGF56412HK** (灰色)  
(4 A 220 V AC)



**壁用埋入式熱感自動開關**  
(可搭配天花板用連動熱感開關(副機) WTKF2911使用自動開關)  
(附安裝框架)

**WTGF1411HK** (灰色)  
(主機 3 A 110 V AC)

**WTGF14112H** (灰色)  
(主機 3 A 220 V AC)



**壁用埋入式熱感自動開關**  
(兩線式單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTKF1811H** (灰色)  
(1.2 A 110 V AC)



**埋入式熱感自動開關用控制旋鈕**  
(附安裝框架)  
(可搭配天花板用熱感自動開關)  
(不可單獨使用)

**WTGF5820H** (灰色)  
(15 A 250 V AC)



**埋入式緊急壓釦D**  
(兩切) (附安裝框架)

**WTGF4510H** (灰色)  
(6 A 300 V AC)



**LED埋入式氣氛開關組合**  
(螢光開關C·氣氛開關B)  
(適用LED專用100 W) (按壓開關)  
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

**WTGF57111H** (灰色)  
(開關15 A 110 V AC)  
(調光器110 V AC 100 W)

**WTGF57121H** (灰色)  
(開關15 A 220 V AC)  
(調光器220 V AC 100 W)



**LED埋入式氣氛開關組合(雙)**  
(螢光開關C·氣氛開關B)  
(適用LED專用100 W) (按壓開關)  
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

**WTGF57112H** (灰色)  
(開關15 A 110 V AC)  
(調光器110 V AC 100 W)

**WTGF57122H** (灰色)  
(開關15 A 220 V AC)  
(調光器220 V AC 100 W)



**LED埋入式氣氛開關B**  
(一個模組) (按壓開關)  
(適用LED專用100 W)  
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

**WNF5711H** (灰色)  
(調光器110 V AC 100 W)

**WNF5712H** (灰色)  
(調光器220 V AC 100 W)



# 商品一覽

## 單品



埋入式附接地極雙插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF1512H** (灰色)  
**WTGF1512MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)

**WTGF1512R** (紅色)  
(※緊急電源用)  
(15 A 125 V AC)



埋入式附門5.5mm<sup>2</sup>絞線用  
附接地極雙插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF15526H** (灰色)  
**WTGF15526MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式5.5mm<sup>2</sup>絞線用  
附接地極雙插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF15126H** (灰色)  
**WTGF15126MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式附門5.5mm<sup>2</sup>絞線用  
附接地極單插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF11016H** (灰色)  
**WTGF11016MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式附接地極插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF1101H** (灰色)  
**WTGF1101MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式15 A · 20 A附接地極插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF3530H** (灰色)  
**WTGF3530MB** (霧黑)  
(15 A · 20 A 125 V AC)



埋入式2 P 20 A附接地極插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF3620H** (灰色)  
**WTGF3620MB** (霧黑)  
(20 A 250 V AC)



埋入式電話雙插座  
(附化妝蓋板) (6極4芯)

**WTGF2264H** (灰色)  
**WTGF2264MB** (霧黑)



埋入式USB Power Delivery  
智能快速充電插座2孔·開關組合  
(USB-A+USB-C) (附螢光開關C)

**WTGF14746H** (灰色)  
**WTGF14746MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V 0.5 A 60 Hz)  
(單孔輸出 USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A)  
(單孔輸出 USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A)  
(單孔最高輸出18 W) (雙孔合計輸出15 W)  
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB智能快速  
充電插座2孔·開關組合  
(附螢光開關C)

**WTGF107216H** (灰色)  
**WTGF107216MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.4 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計3 A)  
(單孔輸出最大DC 5 V / 2.4 A)  
(單孔最高輸出12 W) (雙孔合計輸出15 W)  
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB  
充電插座2孔·開關組合  
(附螢光開關C)

**WTGF10726HK** (灰色)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計2 A)  
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB Power Delivery  
智能快速充電插座2孔  
(USB-A+USB-C)

**WNF1474H** (灰色)  
**WNF1474MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.5 A 60 Hz)  
(單孔輸出 USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A)  
(單孔輸出 USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A)  
(單孔最高輸出18 W) (雙孔合計輸出15 W)



埋入式USB智能快速  
充電插座2孔

**WNF10721H** (灰色)  
**WNF10721MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.4 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計3 A)  
(單孔輸出最大DC 5 V / 2.4 A)  
(單孔最高輸出12 W) (雙孔合計輸出15 W)



埋入式USB充電插座2孔

**WNF1072HK** (灰色)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計2 A)



埋入式USB智能快速  
充電插座1孔  
(一個模組) (2.4 A)

**WNF1081107H** (灰色)  
**WNF1081107MB** (霧黑)  
(輸入 AC 100~240 V)  
(輸出 DC 5 V 最大2.4 A)  
※螺絲端子



埋入式USB充電插座1孔  
(一個模組) (2 A)

**WNF1081H** (灰色)  
**WNF1081MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 最大2 A)  
※速結端子

## 單品



埋入式電話插座  
(6極4芯)

**WNF2164H** (灰色)  
**WNF2164MB** (霧黑)



埋入式電話插座  
(附化妝蓋板) (6極4芯)

**WTGF2164H** (灰色)  
**WTGF2164MB** (霧黑)



埋入式網路資訊插座  
(附化妝蓋板)

**NRF3160H** (灰色)  
**NRF3160MB** (霧黑)  
CAT5E (8極8芯)

**NRF3170H** (灰色)  
**NRF3170MB** (霧黑)  
CAT6 (8極8芯)



埋入式網路資訊插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF3160H** (灰色)  
**WTGF3160MB** (霧黑)  
CAT5E (8極8芯)

**WTGF3170H** (灰色)  
**WTGF3170MB** (霧黑)  
CAT6 (8極8芯)



埋入式高屏蔽電視機插座  
(附化妝蓋板)

**WCSF4881H** (灰色)  
**WCSF4881MB** (霧黑)  
電流通過型 (中繼用)

**WCSF4882H** (灰色)  
**WCSF4882MB** (霧黑)  
電流通過型 (端未用)



埋入式高屏蔽電視端子  
電流通過型

**WCSF38809H** (灰色)



埋入式高屏蔽電視端子  
電流通過型

**WCSF3080H** (灰色)  
**WCSF3080MB** (霧黑)  
電流通過型  
5 ~ 1200 MHz



埋入式高屏蔽電視機插座  
(附化妝蓋板)

**WTGF4881H** (灰色)  
**WTGF4881MB** (霧黑)  
電流通過型 (中繼用)

**WTGF4882H** (灰色)  
**WTGF4882MB** (霧黑)  
電流通過型 (端未用)



埋入式高屏蔽電視機端子  
(附化妝蓋板)

**WTGF38809H** (灰色)  
電流通過型



埋入式AV插座  
(HDMI連接用) (直型)

**WNDF1201H** (灰色)  
**WNDF1201MB** (霧黑)  
支援4K高畫質影像  
可與標準Type A插頭連結



埋入式AV插座  
(HDMI連接用) (L型)

**WNDF1211H** (灰色)  
**WNDF1211MB** (霧黑)  
支援4K高畫質影像  
可與標準Type A插頭連結



埋入式附接地極插座  
(15 A 125 V AC)

**WNF1101H** (灰色)  
**WNF1101MB** (霧黑)



家庭保安燈  
(附小夜燈)  
家庭保安燈專用插座  
(110 V AC)  
(15 A 125 V AC)

**WTGF4088H** (灰色)  
**WTGF4096H** (灰色)



埋入式三段調光腳燈  
(附環境照度感測)

**WTF4178H** (灰色)  
**WTGF4178MB** (霧黑)  
(110 / 220 V AC 1 W)



埋入式插座·  
三段調光腳燈組合  
(附環境照度感測)

**WTF4179H** (灰色)  
**WTGF4179MB** (霧黑)  
(腳燈 110 V AC 1 W)  
(插座 125 V AC 15 A)



附保護蓋桌上型插座組合  
(附手機放置機能)  
(充電用USB插座2孔·接地極插座)

**WKF1627H** (灰色)  
(輸入 AC 110 V 0.3 A)  
(輸出 DC 5 V 合計2 A)  
(插座 15 A 125 V AC)




附保護蓋桌上型插座組合  
(附手機放置機能)  
(接地極雙插座)

**WKF1608H** (灰色)  
(15 A 125 V AC)


# 尺寸圖

尺寸單位：mm


## 鋁合金 / 不鏽鋼蓋板 (1連用)




## 玻璃蓋板 (1連用)




## 青炭灰蓋板 (1連用)




## 鋁合金 / 不鏽鋼蓋板 (2連用)



## 玻璃蓋板 (2連用)




## 青炭灰蓋板 (2連用)




## 埋入式USB充電插座

WNF1081H  
WNF1081MB




WNF1081107H  
WNF1081107MB




## 埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔



WNF1072HK



WNF10721H  
WNF10721MB




WNF1474H  
WNF1474MB




## 埋入式USB充電插座開關組合、埋入式USB智能快速充電插座開關組合、埋入式USB Power Delivery 智能快速充電插座2孔·開關組合



WTGF10726HK



WTGF107216H  
WTGF107216MB




WTGF14746H  
WTGF14746MB




## 埋入式插座


WTGF11016H  
WTGF11016MB



WTGF3530H  
WTGF3530MB




WTGF3620H  
WTGF3620MB




## 埋入式電視插座


WTGF4881H  
WTGF4881MB



WTGF4882H  
WTGF4882MB




WTGF38809H




## 埋入式熱感自動開關


WTKF1811H



WTGF14112H  
WTGF1411HK




WTGF5820H




## 埋入式緊急壓扣

WTGF4510H




## 埋入式電子延遲燈燭開關B、埋入式洗手間開關

WTGF5171H WTGF51712H  
WTGF5171B WTGF51712B




WTGF5173H WTGF51732H  
WTGF5173B WTGF51732B




## 家庭保安燈

WTGF4088H




## 埋入式三段調光腳燈 (附環境照度感測)

WTFF4178H  
WTGF4178MB




## 埋入式插座·三段調光腳燈組合 (附環境照度感測)

WTFF4179H  
WTGF4179MB




## 埋入式調光開關


WTGF57016CW  
WTGF57016HK  
WTGF57016B




WTGF57111H  
WTGF57121H




WTGF57112H  
WTGF57122H



WTGF57026CW  
WTGF57026HK  
WTGF57026B



WNF5711H  
WNF5712H



WTGF57626CW  
WTGF57626H  
WTGF57626B



關於商品仕様書、施工及使用說明書  
請至官網「資料下載」查詢



