



連接器系列



】SFC-CFS-1-002

腳踏開關-付線 (鐵殼)
0.75/3C*2M長

】SFC-CFS-201

腳踏開關-付線 (塑膠殼)
0.5/2C*1M長

】SFC-PARTS-HY29

搖頭開關用防水套

插式連接器系列

適用:建築水電工程電氣接線盒內配線接線盒
尺寸:2,3,4,5,8孔
接線:剝線11mm插入連接器孔即可
適用電線:0.5~2.5mm² 單芯線/絞線



】SGX-PC2252



】SGX-PC2253



】SGX-PC2254




】SGX-PC2255



】SGX-PC2258

插式連接器系列

適用:建築水電工程電氣接線盒內配線接線盒
接線:剝線11mm插入連接器孔即可
適用電線:2.5~6.0mm² 單芯線/絞線



】SGX-PC863

撥桿式連接器系列

適用:0.2~4mm² 以內導線
尺寸:2,3,5孔
接線:剝線11mm將撥桿拉起後放入導線
再下壓即完成
適用電線:0.5~2.5mm² 單芯線
0.2~4mm² 絞線 / 花線



】SGX-PC622



】SGX-PC623



】SGX-PC625

彈簧螺式接線帽系列

適用:0.64mm~17.14mm²單芯/絞線/花線皆可
接線:剝線10mm線芯直直插入接線帽轉緊即可



】SGX-P1



】SGX-P2



】SGX-P3



】SGX-P4



】SGX-P6

最小線徑	0.64mm ²	0.64mm ²	1.34mm ²	1.56mm ²	2.46mm ²
最大線徑	2.65mm ²	3.93mm ²	5.76mm ²	10.78mm ²	17.14mm ²

中繼式公插(16A) EN60309



】SFC-P331-4

16A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)



】SFC-P331

16A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)



】SFC-P441

16A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)



】SFC-P553

16A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)



】SFC-P551

16A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)可換相

中繼式母插(16A) EN60309



】SFC-S331-6

16A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S331

16A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S441-2

16A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S441

16A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S551

16A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)

中繼式公插(32A) EN60309



】SFC-P321-2

32A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)



】SFC-P321

32A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)



】SFC-P431-3

32A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)



】SFC-P431-2

32A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)



】SFC-P532-3

32A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)可換相

中繼式母插(32A) EN60309



】SFC-S321E-2

32A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S321E

32A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S431E-2-250

32A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S431E-415

32A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S531E

32A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)

EN60309 埋入式插座

中繼式公插(63A)

EN60309



】SFC-P363E-2

63A-4h 100~130V
IP67 (2P+E)



】SFC-P363E-1

63A-6h 200~250V
IP67 (2P+E)



】SFC-P463E-2

63A-9h 200V/250V~
IP67 (3P+E)



】SFC-P463E-1

63A-6h 200V/380V~
240V/415V~
IP67 (3P+E)



】SFC-P563E-1

63A-6h 200V/346V~
240V/415V~
IP67 (3P+E+N)

中繼式母插(63A)

EN60309



】SFC-S363E-2

63A-4h 100-130V~
IP67 (2P+E)



】SFC-S363E-1

63A-6h 200-250V~
IP67 (2P+E)



】SFC-S463E-2

63A-6h 200V/250V~
IP67 (3P+E)



】SFC-S463E-1

63A-9h 380V/415V~
IP67 (3P+E)



】SFC-S563E-1

63A-6h 200V/346V~
240V/415V~
IP67 (3P+E+N)

埋入式母座-直式 (16A/32A)

EN60309



】SFC-S324-3

16A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S324

16A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S434-5

16A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S434

16A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S552

16A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)

】SFC-S326E-2

32A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)

】SFC-S326E-1

32A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)

】SFC-S435E-2

32A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)

】SFC-S435E-1

32A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)

】SFC-S535E-1

32A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)

埋入式母座-斜式 (16A/32A)

EN60309



】SFC-S324-4

16A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S324-5

16A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)



】SFC-S434-6

16A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S434-3

16A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)



】SFC-S534

16A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)

】SFC-S327E-2

32A-4h 100-130V~
IP44 (2P+E)

】SFC-S327E-1

32A-6h 200-250V~
IP44 (2P+E)

】SFC-S436E-2

32A-9h 200-250V~
IP44 (3P+E)


】SFC-S436E-1

32A-6h 380-415V~
IP44 (3P+E)

】SFC-S536E-1

16A-6h 200/346V~
240/415V~
IP44 (3P+E+N)

接線座 . 資訊材料 . 動力開關



】 SERE-ET4602

極光系列-接地雙插座附板
15A 125V



】 SERE-ET4602L

極光系列-接地雙插座
15A 125V 附LED指示燈



】 SERE-ET5602

極光系列-節能接地雙插座
15A 125V

接線座系列



】 SZ2-FT-1255

3P接線座



】 SZ2-FT-1257

2P接線座

網路資訊系列



】 SAX-TEL228 (100入/盒)

UY接續端子



】 SMX-DS-68

網路插接頭(水晶頭)8C
CAT5 / CAT6



】 SAX-TEL222

網路接頭保護套



】 SMX-PS-324 (20mm)

】 SMX-PS-325 (30mm)

保險絲筒座

動力開關系列



CE

】 SFC-TS-C511B-2PX

搖頭開關 2P, ON-OFF
(125V/20A;250V/15A)



CE

】 SFC-TS-C513B-3PX

搖頭開關 3P, ON-OFF-ON
(125V/20A;250V/15A)



CE

】 SFC-TS-C521B-4PX

搖頭開關 4P, ON-OFF
(125V/20A;250V/15A)



CE

】 SFC-TS-C522B-6PX

搖頭開關 6P, ON-ON
(125V/20A;250V/15A)



CE

】 SFC-TS-C523B-6PX

搖頭開關 6P, ON-OFF-ON
(125V/20A;250V/15A)



CE

】 SFC-CBSN-310

動力押扣開關 3P10A



CE

】 SFC-CBSN-315

動力押扣開關 3P15A




CE

】 SFC-CBSN-330

動力押扣開關 3P30A

國際歐美插座


埋入式母座+盒 (16A/32A) EN60309 CE



】SFC-S324-3-BOX (16A/130V)
】SFC-S324D-2-BOX (32A/130V)
2P+E




】SFC-S324-BOX (16A/250V)
】SFC-S324D-1-BOX (32A/250V)
2P+E



】SFC-S434-BOX (16A/415V)
】SFC-S435E-1-BOX (32A/415V)
3P+E



】SFC-S434-5-BOX (16A/250V)
】SFC-S435E-2-BOX (32A/250V)
3P+E



】SFC-S552-BOX (16A/415V)
】SFC-S535E-1-BOX (32A/415V)
3P+N+E


國際歐美插座



】SFC-S220E
2P+E 16A 250V
IP54
德式插座



】SFC-S230E-2
2P+E 13A 250V
IP54
英式插座



】SFC-S230E-7
15A 250V
澳大利亞插座



】SFC-S224EB
2P+E 16A 250V
IP54
瑞士插座



】SFC-S230E-3
2P+E 13A 250V
IP54
英式插座



】SFC-S230E-6
UL498 15A 125V
美式插座

保護傘 PU-3665

6切6座3P延長線

■ 尺寸: 6尺、9尺、15尺、21尺
■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

**抗雷擊!!
突波吸收**



保護傘 PU-3445

4切4座3P延長線

■ 尺寸: 6尺、9尺、15尺
■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

**抗雷擊!!
突波吸收**



保護傘 PU-3165

1切6座3P延長線

■ 尺寸: 6尺、9尺、15尺
■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W

**抗雷擊!!
突波吸收**



保護傘 PU-3145

1切4座3P延長線

■ 尺寸: 6尺、9尺、15尺
■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W


**抗雷擊!!
突波吸收**



成電牌 MT-516I

1切6座3P鐵殼延長線


■ 尺寸: 6尺、9尺、15尺
■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W



成電牌 MT-514I

1切4座3P鐵殼延長線

■ 尺寸: 6尺、9尺、15尺
■ 額定規格: 15A 125V~MAX1,650W



電源線系列



CT-8001

2芯雙絕緣電源線
6/9/12/15/21尺
VCTFK 2.0平方*2C



CT-8002

2芯雙絕緣電源線(90度頭)
6/9/12/15/21尺
VCTFK 2.0平方*2C



CT-8003

3芯雙絕緣電源線
4/6/9/15/21尺
VCTF 2.0平方*3C



CT-8004

3芯雙絕緣電源線
4/6/9/15/21尺
VCTF 2.0平方*3C

開關·插座系列



SEU-205-1BR 黑底紅開
SEU-205-1WR 白底紅開
3P電子開關(有燈)



SEU-209-1BR 黑底紅開
SEU-209-1WR 白底紅開
SEU-209-1WY 白底橙開
4P電子開關(有燈)
110V/220V共用




SEU-206-1BBA
小洛可開關 10A125V

BEAN GOOSE®



SCK-GS-10726W (1入/盒)
雙USB充電器+單插座
2.4A

BEAN GOOSE®



SCK-GS-10728W (1入/盒)
雙USB充電器+接地單插座
2.4A